






OZNACZENIA :

-  ściany isniejące
-  ściany i elementy do wyburzenia
-  ściany do zamurowania -cegła pełna
-  ściany nowoprojektowane -pustak silikatowy
-  projektowane słupy żelbetonowe


LK2-P

Komin wentylacyjny z pustaka betonowego LK2-P 460/200/245 mm usztywniony w płacie kondygnacji 30.30/1,5 objętymi opaskami stalowymi. Od wysokości dachu ocieplony styropianem o gr.5cm i wykonany tynkiem strukturalnym silikatowym

UWAGI:

Przed wykonaniem otworu w skosnej części dachu kłki schodowej na kłapie dymowa, dostosować jego wymiary do rzeczywistej kondygnacji kłapy dymowej z napędem elektrycznym o powierzchni czynnej oddymiania 3,03m²

RZUT DACHU SKALA 1:100

	ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY LEWOSŁUK 37-700 Przemyśl, ul. Basztowa 13/11, tel. (016) 675 01 19 lewosluk@op.pl www.architekt.vr.pl tel. kom. 601093467
Temat	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I NAODBUDOWĄ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ARCHITEKTURA
Nazwa oprac.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Nazwa rys.	RZUT DACHU
Adres	dz. nr. 1396Z, 1395 Obr. Stubno, m. Stubno
Projektant:	mgr inż. arch. Jerzy Lewosłuk
nr upr. specjalność	UAN/VII/8386/4/88, spec. architektoniczna
Opracowanie:	mgr inż. arch. Anna Gawel
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Grzegorz Malaszkowski
nr upr. specjalność	UAN/VII/8386/16/88, spec. architektoniczna
Skala	1:100
data oprac.	czewiec 2012
	Nr rys.: 6-A