






**OZNACZENIA :**

-  ściany istniejące
-  ściany i elementy do wyburzenia
-  ściany do zamurowania -cegła pełna
-  ściany nowoprojektowane -pustak silikatowy
-  projektowane słupy żelbetowe

Komin wentylacyjny z pustaka betonowego LK2-P 460/200/245 mm usztywniony w płacie kontynkiami 30/30/1,5 objętymi opaskami stalowymi. Od wysokości dachu ocieplony styropianem o gr:5cm i wykonany tynkiem strukturalnym silikatowym


**UWAGI:**

Przed wykonaniem otworu w skosnej części dachu kłaki schodowej na kłapie dymową, dostosować jego wymiary do rzeczywistej wolnościącej kłapy dymowej z napędem elektrycznym o powierzchni czynnej oddymiania 3,03m²

**WYKAZ POMIESZCZEN:**

Oznaczenie pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m <sup>2</sup> ]	Przeznaczenie projektowana
3/2	Hall	14,53	gł. g.
3/3	Pomieszczenie gospodarcze	17,84	gł. g.
3/4	Pokój dla gości	9,46	
3/5	Pokój dla gości	9,86	
3/6	Pokój dla gości	9,86	
3/7	Korytarz wentylacyjny	5,59	
3/8	Pokój sypialniowy dla gości	9,86	
3/9	Garderebia	2,92	
3/10	Pokój sypialniowy dla gości	9,51	łazienka
3/11	Pokój dla gości	9,51	łazienka
3/12	Pokój dla gości	9,15	łazienka
3/13	Łazienka	2,97	łazienka
3/14	WC	0,72	łazienka
3/15	Pomieszczenie gospodarcze	0,72	łazienka
Licznie		<b>120,82</b>	

**RZUT PODDASZA  
SKALA 1:100**

	
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY LEWOSIK 37-700 Przemyski, ul. Basztowa 13/11, tel. (016) 675 01 19 lewosik@op.pl www.architekt.vr.pl tel. kom. 601093467	
<b>Temat</b> ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I NAOBUDOWĄ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ARCHITEKTURA	
<b>Nazwa oprac.</b> RZUT PODDASZA	
<b>Nazwa rys.</b> dz. nr. 1396/2, 1395 Obr. Słubno, m. Słubno	
<b>Projektant:</b> mgr inż. arch. Jerzy Lewosik UAN/VII/8398/4/88, spec. architektoniczna	
<b>Opracowanie:</b> mgr inż. arch. Anna Gawił	
<b>Sprawdzający:</b> mgr inż. arch. Grzegorz Malawski UAN/VII/8398/16/88, spec. architektoniczna	
Skala 1:100	
data oprac.: czerwiec 2012	
Nr rys.: 4-A	