



- A** POKRYCIE DACHU NIEOCIEPL.
- blacha dachówkowa gr. faldy~3,5cm
 - kontrłata gr.2,5x10cm
 - folia wysokoparoprzepuszczalna
 - łąta gr.2,5x10cm
 - krokiew 7x14cm
 - podbitka gr. 2cm

- F** CHODNIK
- kostka betonowa gr.8cm
 - podsypka piaskowa gr.3cm
 - podsypka żwirowa zagęszczona gr.15cm
 - grunt rodzimy

**FRAGMENT PRZEKROJU D-D
SKALA 1:50**

	ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY LEWOSIUK 37-700 Przemysł, ul. Basztowa 13/11, tel. (016) 675 01 19 lewosiuk@op.pl www.architekt.vt.pl tel. kom. 601093467	
	Temat	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Nazwa oprac.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ARCHITEKTURA	
Nazwa rys.	FRAGMENT PRZEKROJU D-D	
Adres	dz. nr. 1396/2, 1395 obr. Stubno, m. Stubno	
Projektant: nr upr. specjalność	mgr inż. arch. Jerzy Lewosiuk UAN/VII/8386/4/88, spec. architektoniczna	
Opracowanie:	mgr inż. arch. Anna Gawel	
Opracowanie:	inż. Daniel Milczanowski	
Sprawdzający: nr upr. specjalność	mgr inż. arch. Grzegorz Malawski UAN/VII/8386/16/88, spec. architektoniczna	
Skala 1:50	data oprac.: czerwiec 2012	Nr rys.: 10-A